



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 หน้า 2 มูลค่าข่าว 1,026,000.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ห ลายคนที่สูบบุหรี่มีคำถามว่า
ทำไมบุหรี่ต้องขึ้นราคาลดเวลา
ทำไมบุหรี่ยังขายยิ่งแพงมาก
แต่รู้หรือไม่ว่า หากเราลองพิจารณา
ส่วนต่างของบุหรี่ที่ขึ้นราคาในปัจจุบัน
โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายและ
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทย
ต้องใช้ไปในแต่ละปีเฉลี่ยประมาณปีละ

220,461 ล้านบาท เพราะบุหรี่แล้วละก็
คงเข้าใจในทันทีว่าค่าส่วนต่างของ
ราคาบุหรี่ที่ขึ้นมานั้นไม่อาจเทียบกับ
มูลค่าความสูญเสียที่เราต้องจ่ายไป
ได้เลย

บุรี่ เพชฌฆาตลงท้ายใจ
“บุรี่” เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้าง PM2.5

โดยตรง และยังมีสารพิษอีกจำนวนมาก
มีงานวิจัยยืนยันว่า ก่อผลกระทบ และ
โรคภัยไข้เจ็บมากมาย นั่นเป็นเหตุผล
ที่เราต้องหันมาหยุดทำร้ายตัวเองและ
คนรอบข้างด้วยบุรี่

4 ล้านคนทั่วโลก คือ ตัวเลขที่
องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่า
ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ หรือ



วันละ 11,000 คน และถ้าสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ผู้สูบบุหรี่จะมีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 3 เท่าของคนที่ไม่สูบบุหรี่ และบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆ 19 โรค เพราะในบุหรี่มีสารเคมีกว่า 7,000 ชนิด และมากกว่า 70 ชนิดเป็นตัวก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

หากใครยังจำได้ จะรู้ว่าวันนี้ หรือวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

สำหรับในปี 2562 นี้ (WHO) ได้ให้ความสำคัญเรื่อง “ยาสูบและสุขภาพปอด” การรณรงค์ปีนี้จึงมุ่งเน้นความตระหนักในอันตรายของการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพปอดโดยเฉพาะ

ล่าสุดมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จึงร่วมกับ องค์การอนามัยโลกประเทศไทย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการแถลงข่าว Tobacco

burns your lungs หรือ “**บุหรี่เผาปอด**” เพื่อเชิญชวนให้เครือข่ายนักรณรงค์ทั่วโลกให้ความสำคัญในการรณรงค์ให้เห็นถึงผลกระทบของบุหรี่ซึ่งส่งผลร้ายต่าง ๆ ต่อสุขภาพปอดของมนุษย์ ตั้งแต่โรคมะเร็งไปจนถึงโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

กลเกมพ่อค้าบุหรี่

นายแพทย์แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยกล่าวว่า การสูบบุหรี่ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนและคนยากจนเสี่ยงต่อการเสพติดนิโคตินไปตลอดชีวิต การสูบบุหรี่ส่งผลทำให้คนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจวาย และโรคปอด

“บริษัทบุหรี่ใช้ฟรีเซ็นเตอร์โฆษณาสินค้ามากที่สุดและแพงที่สุด แต่ล่าสุดมีผู้ป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพอง กำลังฟ้องร้องบริษัทบุหรี่ถึงสาเหตุที่ทำให้



สศ.ว.สุกัณ รุ่งเรืองหิรณญา

ตัวเองเป็นมะเร็ง” นายแพทย์แดเนียลกล่าว

เพื่อรณรงค์ให้คนสูบบุหรี่น้อยลง การนำกลไกเรื่อง “ราคา” มาใช้ จึงถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่หลายฝ่ายมองว่าจะช่วยสนับสนุนให้ผู้สูบนั่นเลิกหรือเปลี่ยนใจได้ดี เพราะการตั้งราคาให้เป็นภาระของผู้สูบบุหรี่ถือว่าลงทุนน้อยแต่ได้ประโยชน์ ขณะเดียวรัฐบาลจะได้งบประมาณการส่งเสริมสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ซึ่งยิ่งตอกย้ำว่า “ภาษีบุหรี่” เป็นเรื่องที่สำคัญ

อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าระบบการเก็บภาษีบุหรี่แบบอัตราเดียว นั้น ดีกว่าแบบสองอัตรา เพราะอาจจะทำให้คนสูบนั่นไปใช้บุหรี่ที่มีราคาถูกกว่าได้ เช่น จากที่บุหรี่ที่ขายราคา 60 บาทหรือต่ำกว่า คิดอัตราภาษีร้อยละ 20 ตามมูลค่า และบุหรี่ที่ขายอัตราเกินของละ 60 บาท อัตราภาษีร้อยละ 40 ควรจะเป็นอัตราเดียวที่ร้อยละ 40 ของบุหรี่ทุกราคา

ปรับภาษีบุหรี่ยูนิฟอร์มเดียว ลงทุนน้อยแต่คุ้ม

“หลายประเทศที่พัฒนาแล้วใช้ภาษีสระบบยูนิฟอร์มภาษี แต่ก็มีหลายประเทศที่มีการแทรกแซงจากบริษัทบุหรี่ที่ทำให้ระดับภาษีสมีหลายชั้น บางประเทศมีเป็น 10 ชั้น เข้าใจว่าเป็นกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ที่พยายามอย่างมากที่จะทำให้ราคาบุหรี่หลากหลาย กลับกลายเป็นว่าขึ้นภาษีบุหรี่แล้วการสูบไม่ลดลง และต้องขึ้นราคาขายปลีกให้สูงเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์บริโภคอื่นๆ อย่างน้อยควรปรับภาษีบุหรี่ทุกชนิดในระดับ 40% ก่อนในขณะนี้” พญ.เรณูฤดี

ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีระบุ

พญ.เริงฤดี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากบุหรี่จะทำคนไทยเสียชีวิตปีละหลายหมื่นคนแล้ว ยังก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งจากค่ารักษาพยาบาลปีละ 77,626 ล้านบาท ความสูญเสียจากการที่ต้องขาดรายได้เนื่องจากเจ็บป่วยปีละ 11,762 ล้านบาท และความสูญเสียอันเกิดจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรปีละ 131,073 ล้านบาท หรือคิดเป็นความสูญเสียรวมทั้งหมดปีละ 220,461 ล้านบาท

(หรือเฉลี่ย 20,565 บาทต่อผู้สูบบุหรี่ 1 คนต่อปี) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับรายได้ที่รัฐจัดเก็บได้จากภาษีบุหรี่แล้วต่างกันถึง 3.2 เท่า ดังนั้นถือว่าไม่คุ้มค่างับความสูญเสียที่เกิดขึ้น ทั้งนี้รัฐบาลควรพิจารณาจัดเก็บภาษีบุหรี่โดยคำนึงถึงความสูญเสียที่เกิดจากบุหรี่ด้วย

สำหรับระบบคิดอัตราภาษีบุหรี่ 2 อัตรา พญ.เริงฤดีให้ความเห็นว่า คนที่ได้รับผลประโยชน์ คือ บริษัทบุหรี่ต่างประเทศจะได้ผลกำไรมากขึ้นจากระบบภาษี 2 อัตรา เช่นนี้ เพราะบริษัทบุหรี่จะแจ้งราคาในระดับต่ำ เพื่อถูกคิดภาษีน้อยลง ขณะที่ราคาลดลงก็ขายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่า ยอดขายของนุหรี่นอกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังปรับให้เป็นภาษีแบบ 2 อัตรา เพราะมีช่องว่างตรงนี้ ดังนั้น การปรับขึ้นราคานุหรี่ 40% ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ต.ค. 2562 แต่ล่าสุดได้มีประกาศเลื่อนการบังคับใช้ออกไปอีกเป็นปี 2563 ตรงนี้จะส่งผลเสียต่อการรณรงค์เรื่องนุหรี่ จึงควรจะต้องคิดในอัตราเดียวกันทั้งหมด คือ ร้อยละ 40 ในทุกราคา ซึ่งหากสามารถทำตรงนี้ได้ จะช่วยให้สัดส่วนของภาษีสูงกว่า 75% แน่แน่นอน

ถุงลมโป่งพอง-วัณโรค-เชื้อดื้อยา ก่อโรคร้ายจากบุหรี่

วันนี้หลายคนอาจยังไม่รู้ว่ามะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่ทำให้คนตายมากที่สุด ที่สำคัญร้อยละ 85-90 ของมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ ที่เหลือเกิดจากสารก่อมะเร็งจากแหล่งอื่นๆ เช่นมลพิษในอากาศโรงงาน

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ประธานที่ปรึกษาชมรม “ลมวิเศษ” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหน่วยโรคทางเดินหายใจ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ

กรรมการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและในนามผู้แทนสมาคมออร์เวชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล่าว่า ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองจะมีอายุขัย 10-15 ปี และระหว่างการรักษาหมอกับคนไข้ต้องมีข้อตกลงร่วมกันว่า ผู้ป่วยต้องเลิกบุหรี่ ไมเช่นนั้นกระบวนการรักษาจะไม่เกิดขึ้น เพราะผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองร้อยละ 50 มีต้นเหตุมาจากบุหรี่ ซึ่งโรคถุงลมโป่งพองไม่มียารักษา เช่นเดียวกับผู้ป่วยวัณโรค เมื่อยังสูบบุหรี่ร่วมด้วยการรักษาจะไม่ได้ผล และ**สารเคมีอันตรายในบุหรี่เป็นปัจจัยกระตุ้นการติดเชื้อวัณโรคได้ อาจส่งผลให้เชื้อโรคที่อยู่ในปอดเป็นเชื้อดื้อยา** ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนคนไข้เชื้อดื้อยาสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามกระบวนการรักษาวัณโรคที่เป็นเชื้อดื้อยา ต้องอยู่ในห้องกักเชื้อ แม้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้เช่นกัน

ยี่ห้อ ‘บุหรี่ยี่ห้อ’ ไม่ใช่ทางออก

รศ.นพ.สุทัศน์ กล่าวต่ออีกประเด็นที่หลายคนยังมีความเข้าใจผิด ว่าบุหรี่ยี่ห้อไม่อันตราย แต่แท้จริงมีอันตรายมากกว่า เพราะเริ่มตั้งแต่การสูดดมในจมูกผ่านไปสู่ระบบหายใจ ทุกอวัยวะได้รับผลกระทบจากพิษภัยของบุหรี่ ก็จะเริ่มตั้งแต่จมูก เส้นแรก ผ่านไปยังปอด นอกจากนี้ ผู้หญิงจะได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ชายเพราะในร่างกายกระบวนการของตัวมีประสิทธิภาพกรองของเสียได้น้อยกว่า อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่น่าห่วงว่าเมื่อมีการอนุญาตให้ใช้กัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะมีการใช้กัญชาร่วมกับบุหรี่ด้วย ขณะที่มีการวิจัยออกมาแล้วว่าคนติดบุหรี่ยี่ห้อไฟฟ้าจะเลิกนุหรี่ยากกว่าคนติดนุหรี่มวนถึงสองเท่า

พญ.เริงฤดี กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันบริษัทนุหรี่ไฟฟ้าใช้กลยุทธ์การตลาดในการนำเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนมานำเสนอให้กับประชาชนรับทราบ ตัวอย่างเช่นงานวิจัยที่มักไปอ้างว่านุหรี่ไฟฟ้าเลิกนุหรี่ได้ถ้าเทียบกับวิธีดั้งเดิมคือใช้แผ่นปะนิโคติน แต่ถ้าไปศึกษางานวิจัยอย่างจริงจังพบว่าคนที่ใช้นุหรี่ไฟฟ้าลดสูบบุหรี่มวนได้ แต่ 80% ยังใช้ตมสูบบุหรี่ไฟฟ้า และงานวิจัยในต่างประเทศระบุว่านุหรี่ไฟฟ้าเป็นประตู่ที่จะทำให้เยาวชนเข้ามาสูบบุหรี่มวนมากขึ้น